

PALETTE VEGETALE

Les essences naturelles des milieux appaméens

Forêts, bois et landes étages inférieurs et collinéens jusqu'à 800m

Les structures de base pourront être composées entre 40 et 70% des essences issues des milieux appaméens; et jusqu'à 60% de végétaux appentés, de nature plus ornementales ou urbaines.

Trois strates sont considérées, à assembler dès que possible pour la variété des plantations et la biodiversité des espaces verts :
Arborée / Arbustive / Vivaces et Herbacées

Selon les situations et les conditions d'entretien, les plantes comestibles et fruitières pourront être installées dans les espaces publics



PALETTE A

SOLS PROFONDS, ACIDES, TENDANCE OMBRAGÉE ET HUMIDE

Sur sols acides, Structures de plantations :

- Chataignier, Bouleau blanc, chêne tauzin, chêne sessile (sur sec, tremble, Alisier torminal
- Bourdaine, Houx, Poirier cordé, Chèvrefeuille periclymène, Fragon, Tamier, Daphné lauréole
- Sous bois : Blechnum spicant, Fougère, Dryoptéris, Polystic, Germandrée scorodaine, Arum, Millepertuis en ombelle, Fétuque hétérophylle, Deschampsie flexueuse, Carex, Luzule

Extensions ornementales et urbaines :

Strate arborée : Famille des bouleaux, Chêne des Marais, Divers chênes américains, les magnolias, les poiriers d'ornement, érables du japon...

Strate arbustive : Famille des Cornouillers, Rhododendrons, les amélanchiers, bruyères, pieris, camélias, hortensias, Myrtilliers...

Strate vivaces et herbacées : Fougères diverses, digitales, hellebores, anémones du japon, epimedium, cornouiller du canada, luzules...

Chataignier	Bouleau	Chêne des Pyrénées	Erable Champêtre	Alisier Torminal	
Bourdaine	Houx	Poirier Cordé	Chèvrefeuille	Fragon Petit Houx	Daphné Lauréole
Blèchne en épis	Fougère Mâle	Germandrée Scorodaine	Millepertuis en Ombelle	Canche Cespiteuse	Laîche Pendante

PALETTE B

SOLS PROFONDS, NEUTRE,
PLEINE LUMIERE A MI-OMBRE

Sur sols neutres :

- Erable champêtre, Frêne élevé, Erable plane, Tilleul cordé, Charme, Merisier
- Camerisier, Noisetier, Clematite vigne blanche
- Sous bois : Anémone, Muguet, Sceau de Salomon, Scille, Renoncule, Euphorbe, Hellebore, Primevère, Lamier, Violette, Consoude, Pulmonaires, Calament des forêts, Potentille, Brachypode, Carex

Extensions ornementales et urbaines :

Strate arborée : Famille des érables, des sorbiers, des tilleuls, merisiers à fleurs, prunier du japon, pommiers d'ornement, famille du charme, ormes et ormes du japons, paulownia, noisetier de byzance, liquidambar, magnolia, charme houblon, platanes, chêne vert ...

Strate arbustive : Essences champêtres, coronilles, philadelphus, abelia, berberis, juniperus, sureaux divers, lilas commun...

Strate vivaces et herbacées : cultivars variés des essences pré-citées, lierres, ronces d'ornement, pervenches,



Erable Champêtre	Erable Plane	Tilleul à petites feuilles	Charme	Merisier	
Camerisier	Noisetier	Poirier Cordé	Clématite Blanche		
Anemone des Bois	Euphorbe des Bois	Consoude	Scille à deux feuilles	Clinopode Vulgaire	Laïche Pendante

PALETTE C

SOLS PROFONDS, ARGILEUX,
PLEINE LUMIERE A MI-OMBRE

Sur sols argileux :


- Chêne pedonculé, Aulne, Saule noir
- Viorne obier, Bourdaine
- Sous bois : Narcisse, Fritillaire pintade, Carex maigre, Carex à epis pdt, Dryoptéris, Osmonde
- Clairières et lisières : Noisetier, Saule noir, Sureau noir, Chèvrefeuille periclymène, Bouleau blanc, Fusain d'Europe
- haies buissons : Prunellier, Aubepine à un style, Pommier sylvestre, Eglantiers, Ronces, Cornouiller sanguin, Nerprun purgatif, Troène vulgaire, Houblon, Clématite vigne blanche, Tamier

Extensions ornementales et urbaines :

Strate arborée : Chêne de bourgogne, chênes d'amerique, chêne des marais, Aulne de corse, platanes, liquidambar, pterocarya, tremble, tilleul de hollande, gleditsia, charme commun ...

Strate arbustive : Essences champêtres, lilas, prunellier, amélanchiers du canada, noisetiers, sureau ...

Strate vivaces et herbacées : cultivars variés des essences précitées, rosiers vivaces, renoncules, vignes d'ornements, arums, iris, hemerocalles, polygonums, helianthus, achillées...



PALETTE D

SOLS SUPERFICIELS OU SECHANTS, NEUTRE OU CALCAIRE, PLEINE LUMIERE

Reliefs calcaires/ soulanes :

- Amélanchier, Viorne lantane, Cerisier mahaleb, Tilleul à large feuille, Erable à feuille d'obier
- Sous bois : Sceau de salomon, Leucanthème, Gesse, Campanule, Melampyre, Orchis pourpre, Millepertuis des mtgnes

Extensions ornementales et urbaines : situations sèches, sols peu profonds...

Strate arborée : arbres de judée, savonnier du japon, érable de montpellier, chêne vert, sophora, frêne à fleurs

Strate arbustive : Essences champêtres et essences méditerranéennes telle que arbousier, lavandula, cistes, abelia, rosmarinus, phlomis, teucrium, helichrysum, myrtes, grenadier, spartium...

Strate vivaces et herbacées : cultivars variés des essences précitées, acanthes, centaurées, sauges, achillées, euphorbes, liriopé, pennisetum, stipa,



Amélanchier
Commun

Viorne
Lantane

Cerisier de
Sainte Lucie

Tilleul à
Larges
Feuilles

Erable Obier

Sceau de
Salomon

Marguerite
Commune

Orchidée
Pourpre

Millepertuis
des Mon-
tagnes

PALETTE E

SOLS SUPERFICIELS OU SECHANTS, NEUTRE OU ACIDES, PLEINE LUMIERE A MI-OMBRE

Landes atlantiques à bruyères et ajoncs :

- Bruyère vagabonde, Bruyère cillée, Bruyère cendrée, Callune, Ajonc d'Europe nain, Fougère aigle, Sarothamne à balais (genêt), Germandrée scorodoine, Gesse des montagnes, Millepertuis élégant, Narcisse bulbocodium, Simethis bicolor, Scille printanière, Carex à pilules, Centaurée de Debeaux, Epière officinale, Safran à fleur nue.

Extensions ornementales et urbaines : situations sèches, sols maigre et/ou acides ...

Strate arborée : chêne tauzin, chêne vert, sophora, magnolias, charmes ...

Strate arbustive : cultivars variés des essences pré-citées, bourdaine, arbousier, cistes ...

Strate vivaces et herbacée : cultivars variés des essences pré-citées, lierre, avoines, potentilles, euphorbes...



Saule Blanc	Saule Fragile	Saule Pourpre	Saule à Trois Etamines	Peuplier Noir	
Baldingère	Saponaire Officinale	Prêle Aquatique	Herbe de Sainte-Barbe	Armoise des Frères Verlot	Canche Cespiteuse
Bruyère Cendrée	Bruyère Cillée	Callune	Ajonc Epineux	Fougère Aigle	Genêt à Balais
Germandrée Scorodoine	Narcisse	Scille	Laïche à Pilules	Centaurée de Debeaux	Epière Officinale

PALETTE F

SOLS PROFONDS, HUMIDES A MESIQUES, PLEINE LUMIERE

Ripisylve :

- Orme champêtre, Frene élevé, Tilleul cordé, Saule noir, Aulne (humide) `
- Sous bois : Gaillet des forets, Circée de paris, Euphorbe, Petite pervenche, Anémone fausse renoncule, Listera à feuilles ovales, Julienne des dames, Carex maigre

Extensions ornementales et urbaines : rives et milieux mésiques

Strate arborée : cyprès chauves, Aulne de corse, micocoulier, orme lisse, cerisier à grappes, bouleaux, chêne des marais, peuplier blanc, merisiers...

Strate arbustive : cornouiller sanguins, églantier sauvage, fusain d'europe, noisetiers, viornes, sureaux ...

Strate vivaces et herbacée : cultivars variés des essences pré-citées, plantes héliophytes

Saulaies :

- Saules blanc, Saule fragile, Saule pourpre, Saule à trois étamines, Peuplier noir
- Lathrée, Phalaris, Saponaire officinale, Prêle fluviatile, Barabarée vulgaire, Scrofulaire de blabis, Armoise de verlot, Deschampsie cespiteuse



Orme Lisse

Tilleul à Petites Feuilles

Saule Noir

Saule à Trois Etamines

Peuplier Noir

Gaillet des Bois

Circée de Paris

Euphorbe des Bois

Petite Pervenche

Anémone des Bois

Julienne des Dames



Saule Blanc

Saule Fragile

Saule Pourpre

Saule à Trois Etamines

Peuplier Noir

Baldingère

Saponaire Officinale

Prêle Aquatique

Herbe de Sainte-Barbe

Armoise des Frères Verlot

Canche Cespiteuse